

**Chaleur, design et bien-être
au quotidien.**

**Radiateurs et sèche-serviettes
électriques**

connectés et économes en énergie pour la maison

QUI SOMMES-NOUS?

Conjuguer bien-être et respect de l'équilibre de l'habitat

Chez Eternal, nous croyons qu'un foyer sain repose sur une chaleur stable et invisible. Notre démarche ne mise pas sur une surenchère technologique, mais sur l'excellence d'un confort doux qui accompagne discrètement chaque moment de vie.

Nous unissons notre sensibilité esthétique inspirée de la pierre minérale aux exigences environnementales d'aujourd'hui pour offrir une solution de chauffage responsable, durable et haut de gamme.

NOTRE MISSION

Garantir à chaque foyer une chaleur homogène et saine grâce à des technologies de pointe, tout en optimisant durablement la consommation énergétique.

NOTRE VISION

Devenir la référence européenne du confort thermique minéral, reconnue pour la durabilité de ses produits et l'éthique de ses services.



SOMMAIRE

4	Technologie Dual Kherr®
8	Avantages des radiateurs connectés
10	Comment bien choisir mon radiateur électrique ?
10	Quelle puissance ?
11	Quel format ?
11	Radiateur connecté ou non ?
12	Gamme de radiateurs programmables
14	New Smart Kherr horizontal
18	New Smart Kherr vertical
22	Gammes de radiateurs connectés
24	New Smart Kherr Connect horizontal
28	New Smart Kherr Connect vertical
32	Plano Kherr Connect horizontal
36	Plano Kherr Connect vertical
40	Gammes de sèche-serviettes
42	New Smart Kherr
42	New Smart Kherr Connect
46	Gamme Flex'Heat Kherr
48	Flex'Heat Kherr
52	Comment installer mon radiateur électrique ?
54	Finitions
56	Sable Blanc
58	Natura Noir

SYSTÈME BREVETÉ

DUAL-KHERR®

C'est la base de notre technologie : un accumulateur innovant et breveté qui améliore le rendement et diminue la consommation de nos radiateurs


Le **DUAL-KHERR** est le matériau utilisé pour la fabrication de la façade de nos radiateurs. Il est composé d'oxyde de silicium et d'oxyde d'aluminium. Le silicium est un des meilleurs accumulateurs thermiques, alors que l'aluminium constitue un excellent transmetteur de chaleur.

Le **DUAL-KHERR** vous garantit un transfert optimal de la chaleur à votre logement, tout en réduisant la stratification de l'air et en diminuant la consommation d'énergie.




Garantie à vie

Le Dual Kherr® est un matériau inaltérable. Sa couleur et sa texture perdurent dans le temps. Il ne se raye pas, ne change pas de couleur, ne ternit pas. Et pour vous le prouver, nous le garantissons à vie !



La partie frontale du Dual Kherr® transfère la chaleur à votre logement par rayonnement pendant une période de temps prolongée grâce à son incroyable inertie. De plus, l'accumulateur étant en contact direct avec l'air ambiant, il n'y a aucune perte de chaleur lors de la transmission à votre logement.



La face interne du Dual Kherr® est formée de lignes à double noyau qui favorisent le processus de convection en canalisant la distribution d'air chaud. Cette distribution à double noyau permet une meilleure absorption de chaleur et un transfert optimal de cette chaleur à la partie frontale.



La technologie **DUAL-KHERR®**



Seul un matériau de très haute densité et stable thermiquement peut à la fois accumuler la chaleur de façon optimale et conserver sa solidité.

Pendant le processus de production, la matière première est broyée et raffinée jusqu'à l'obtention de microparticules, qui sont ensuite introduites dans des moules et soumises à très haute pression (2000 tonnes pour nos pièces de 101x51 cm).

Ensuite, les pièces sont cuites à 1200°C pendant plusieurs heures, passant à un état semi-liquide. Nous obtenons ainsi la stabilité et l'homogénéité nécessaires, ainsi que la plus haute densité possible.


Nous n'utilisons ni résine, ni agglutinant, ni colle. Seulement pression et chaleur. C'est pourquoi le Dual Kherr® est inaltérable.




DUAL-KHERR® = économies d'énergie

Avec la technologie **DUAL-KHERR®** nos radiateurs atteignent la température de consigne plus rapidement et conservent la chaleur pendant plus longtemps que les autres radiateurs classiques.

Ci-dessous une comparaison du fonctionnement de 3 types de radiateurs dans les mêmes conditions (puissance, dimensions de la salle, etc).




Un convecteur traditionnel chauffe la salle très rapidement mais dès qu'il est éteint, la température baisse également très vite.




Convection

La salle est chauffée uniquement par convection. D'où la stratification de l'air. L'air chaud, moins dense, monte vers le plafond. Pour obtenir une température agréable dans la partie habitée, vous devez augmenter la température, et donc surchauffer le plafond. Vous augmentez votre consommation.




Un radiateur à bain d'huile maintient la température plus longtemps une fois éteint, mais il prend aussi beaucoup plus de temps à chauffer la salle.




Rayonnement

La salle est chauffée uniquement par rayonnement. Plus vous vous éloignez du radiateur, plus il fait froid. Vous allez devoir attendre longtemps (plusieurs heures) ou surdimensionner le radiateur pour obtenir la température désirée dans la salle.



Les radiateurs à inertie Eternal chauffent la salle très rapidement et maintiennent la température pendant longtemps grâce à l'incroyable capacité inertielle du Dual Kherr®.



Eternal

La salle est chauffée par un radiateur à inertie Eternal. Nos radiateurs combinent le meilleur de la convection (en début de cycle de chauffe, pour atteindre rapidement la température de consigne) et le meilleur du rayonnement (pour maintenir une température agréable et stable, sans pic de consommation).

La technologie **DUAL-KHERR®** permet de limiter la stratification de l'air, en évitant de surchauffer le plafond, et de réduire votre consommation d'énergie

Découvrez les avantages des radiateurs connectés



Pilotage à distance




Sans passerelle



App WICLIM intuitive



Fonctionnement manuel ou programmé



Avec notre application gratuite WICLIM, vous pouvez gérer et contrôler vos radiateurs ETERNAL à distance. Depuis le bureau, en vacances ou même depuis votre sofa, vous gardez le contrôle !

En temps réel et où que vous soyez, vous pouvez allumer, éteindre et programmer vos radiateurs. Aussitôt dit, aussitôt fait !



Votre meilleur allié pour faire des économies d'énergie

Vous rentrez de vacances plus tôt que prévu ? Une réunion professionnelle qui s'éternise ? Avec WICLIM, vous gérez les imprévus facilement ! Adaptez votre chauffage aux aléas de votre quotidien.



comment connecter mon radiateur à l'app?

Consultez en un clic l'historique de votre consommation, et ainsi ajustez les réglages de vos radiateurs pour un maximum d'économies.

Gérez précisément votre programmation. Pour chaque radiateur, vous pouvez choisir une température de confort et établir une programmation jour par jour et heure par heure.


Connectez vos radiateurs ETERNAL, c'est simple comme bonjour !

1.



Vous installez l'application gratuite WICLIM sur votre portable ou votre tablette.

2.




Vous créez votre compte.

3.



Vous suivez les indications de l'app pour associer les radiateurs à votre compte.

4.



Le tour est joué ! Vous pouvez piloter les radiateurs à distance en toute simplicité.

Comment bien choisir mon radiateur électrique?

1. Quelle puissance ?

En règle générale, et pour faire un calcul rapide, prévoyez environ 100W/m². Cela dit, il convient d'ajuster selon l'isolation, la hauteur sous plafond et la région.



RÈGLE RAPIDE :

- logement bien isolé → 70 à 100 W / m²
- isolation moyenne → 100 à 130 W / m²
- mauvaise isolation → 130 à 160 W / m²

SURDIMENSIONNEZ LÉGÈREMENT DANS LES CAS SUIVANTS :

- grandes fenêtres
- exposition nord
- région froide/montagne
- pièce peu utilisée puis chauffée rapidement
- salle de bain

VOUS POUVEZ SOUS-DIMENSIONNER LÉGÈREMENT SI :

- appartement entouré de voisins chauffés
- excellente isolation récente (RT2012/RE2020)
- climat doux

Ces valeurs sont indicatives. Le dimensionnement définitif doit tenir compte des caractéristiques thermiques du logement.



2. Quel format ?

NOS RADIATEURS SONT DISPONIBLES EN 4 FORMATS (SELON LES GAMMES) :

Carré : 51x51cm

Rectangulaire – horizontal : 101x51cm

Rectangulaire – vertical : 51x101cm

DEUX RADIATEURS DE 1000W, C'EST MIEUX QU'UN RADIATEUR DE 2000W !

De manière générale, il est préférable d'installer plusieurs radiateurs de faible puissance plutôt qu'un seul radiateur très puissant. Répartis à différents endroits de la pièce, ils permettent une diffusion plus homogène de la chaleur et améliorent le confort thermique.

CONSEIL !

À puissance égale (1000w), privilégiez le radiateur vertical. Double surface de Dual Kherr® que le format carré → plus d'accumulation, plus d'inertie, plus d'économies d'énergie !



3. Radiateur connecté ou non ?

CHOISISSEZ L'ÉLECTRONIQUE QUI CORRESPOND À VOS BESOINS !

RADIATEURS PROGRAMMABLES

Je gère mes radiateurs manuellement.

Une programmation simple et efficace, pensée pour s'adapter à vos habitudes de vie. Que vous ayez des horaires réguliers ou un emploi du temps plus flexible, elle s'ajuste entièrement à votre rythme.

La configuration se réalise facilement directement depuis le boîtier de commande intégré au radiateur.

Découvrez nos gammes de radiateurs programmables (pages 12 à 21).



RADIATEURS CONNECTÉS

Gardez le contrôle de vos radiateurs, où que vous soyez.

Grâce à l'application WICLIM, réalisez tous vos réglages à distance en toute simplicité.

Indispensable pour les résidences secondaires ou si vous avez un emploi du temps souvent imprévisible.

Découvrez nos gammes de radiateurs connectés (pages 22 à 39).

GAMME RADIATEURS PROGRAMMABLES



NEW SMART KHERR

Horizontal



Disponible en version connectée (New Smart Kherr Connect – voir page 24)
Disponible en version verticale – voir page 18
Disponible en version sèche-serviettes – voir page 42

NEW SMART KHERR


Quand le design se conjugue avec l'efficacité

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ⚡


- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE ✨

- Structure acier invisible, donnant la sensation que le radiateur flotte dans l'air.
- Disponible en 2 coloris : Sable Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Fil Pilote 6 ordres
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II



Puissance	Poids (kg)	Références	
		Natura Noir	Sable Blanc
1500 W	22	PT22494	PT22493
2000 W	22	PT22490	PT22489



Puissance	Poids (kg)	Références	
		Natura Noir	Sable Blanc
1000 W	11	PT22488	PT22487



Natura Noir (NN)




Sable Blanc (SB)



NEW SMART
KHERR

Vertical



Disponible en version connectée (New Smart Kherr Connect - voir page 28)
Disponible en version horizontale – voir page 14
Disponible en version sèche-serviettes - voir page 42

NEW SMART KHERR


Quand le design se conjugue avec l'efficacité

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ⚡


- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Trois modes de fonctionnement : manuel, automatique et Fil Pilote
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE ✨


- Structure acier invisible, donnant la sensation que le radiateur flotte dans l'air.
- Disponible en 2 coloris : Sable Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Fil Pilote 6 ordres
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II




Puissance	Poids (kg)	Références	
		Natura Noir	Sable Blanc
1000 W	22	PT22492	PT22491



Natura Noir (NN)



Sable Blanc (SB)



GAMMES RADIATEURS CONNECTÉS



**NEW SMART
KHERR CONNECT**

Horizontal



Disponible en version programmable (New Smart Kherr - voir page 14)
Disponible en version verticale – voir page 28
Disponible en version sèche-serviettes - voir page 42

NEW SMART KHERR CONNECT

Quand le design se conjugue avec l'efficacité

RADIATEUR CONNECTÉ


- Gérez et contrôlez vos radiateurs avec votre smartphone ou votre tablette, via notre application WICLIM. En temps réel et où que vous soyez, vous pouvez allumer, éteindre et programmer vos radiateurs. Aussitôt dit, aussitôt fait !
- Consultez facilement l'historique de votre consommation, et ainsi ajustez les réglages de vos radiateurs pour un maximum d'économies.
- Radiateur connecté nativement, sans passerelle.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec deux modes de fonctionnement : manuel et automatique
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE

- Structure acier invisible, donnant la sensation que le radiateur flotte dans l'air.
- Disponible en 2 coloris : Sable Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II




Puissance	Poids (kg)	Références	
		Natura Noir	Sable Blanc
1500 W	22	PT22502	PT22501
2000 W	22	PT22498	PT22497



Puissance	Poids (kg)	Références	
		Natura Noir	Sable Blanc
1000 W	11	PT22496	PT22495



Natura Noir (NN)



Sable Blanc (SB)



NEW SMART
KHERR CONNECT

Vertical



Disponible en version programmable (New Smart Kherr - voir page 18)
Disponible en version horizontale – voir page 24
Disponible en version sèche-serviettes - voir page 42

NEW SMART KHERR CONNECT

Quand le design se conjugue avec l'efficacité

RADIATEUR CONNECTÉ


- Gérez et contrôlez vos radiateurs avec votre smartphone ou votre tablette, via notre application WICLIM. En temps réel et où que vous soyez, vous pouvez allumer, éteindre et programmer vos radiateurs. Aussitôt dit, aussitôt fait !
- Consultez facilement l'historique de votre consommation, et ainsi ajustez les réglages de vos radiateurs pour un maximum d'économies.
- Radiateur connecté nativement, sans passerelle.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec deux modes de fonctionnement : manuel et automatique
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE

- Structure acier invisible, donnant la sensation que le radiateur flotte dans l'air.
- Disponible en 2 coloris : Sable Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II



Natura Noir (NN)



Sable Blanc (SB)



PLANO KHERR
CONNEC

Horizontal



Disponible en version verticale – voir page 36

PLANO KHERR CONNECT

Le confort intelligent et responsable

RADIATEUR CONNECTÉ


- Gérez et contrôlez vos radiateurs avec votre smartphone ou votre tablette, via notre application WICLIM. En temps réel et où que vous soyez, vous pouvez allumer, éteindre et programmer vos radiateurs. Aussitôt dit, aussitôt fait !
- Consultez facilement l'historique de votre consommation, et ainsi ajustez les réglages de vos radiateurs pour un maximum d'économies.
- Radiateur connecté nativement, sans passerelle.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur intérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec deux modes de fonctionnement : manuel et automatique.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE

- Façade en acier disponible en 2 coloris : Anthracite et Blanc Mat pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II



Puissance	Poids (kg)	Références	
		Anthracite	Blanc Mat
1500 W	15,5	PT22549	PT22548
2000 W	15,5	PT22506	PT22505



Puissance	Poids (kg)	Références	
		Anthracite	Blanc Mat
800 W	8	PT22547	PT22550

Les façades en acier sont disponibles en deux finitions coloris Blanc Mat et Anthracite:



Anthracite RAL 7016



Blanc Mat RAL 9016



PLANO KHERR CONNECT

Vertical



Disponible en version horizontale – voir page 32

PLANO KHERR CONNECT

Le confort intelligent et responsable

RADIATEUR CONNECTÉ


- Gérez et contrôlez vos radiateurs avec votre smartphone ou votre tablette, via notre application WICLIM. En temps réel et où que vous soyez, vous pouvez allumer, éteindre et programmer vos radiateurs. Aussitôt dit, aussitôt fait !
- Consultez facilement l'historique de votre consommation, et ainsi ajustez les réglages de vos radiateurs pour un maximum d'économies.
- Radiateur connecté nativement, sans passerelle.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur intérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les radiateurs avec deux modes de fonctionnement : manuel et automatique.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE

- Façade en acier disponible en 2 coloris : Anthracite et Blanc Mat pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II



Puissance	Poids (kg)	Références	
		Anthracite	Blanc Mat
1000 W	13,5	PT22504	PT22503

Les façades en acier sont disponibles en deux finitions coloris Blanc Mat et Anthracite:



Anthracite RAL 7016



Blanc Mat RAL 9016




GAMMES SÈCHE-SERVIETTES



SÈCHE-SERVIETTES NEW SMART KHERR

Carré et vertical



Disponible en version programmable (New Smart Kherr) et
version connectée (New Smart Kherr Connect)

SÈCHE-SERVIETTES NEW SMART KHERR ET NEW SMART KHERR CONNECT

Le design au service du confort de votre salle de bain

RADIATEUR CONNECTÉ

*pour la version Connect uniquement


- Gérez et contrôlez vos sèche-serviettes avec votre smartphone ou votre tablette, via notre application WICLIM. En temps réel et où que vous soyez, vous pouvez allumer, éteindre et programmer vos sèche-serviettes. Aussitôt dit, aussitôt fait !
- Consultez facilement l'historique de votre consommation, et ainsi ajustez les réglages de vos sèche-serviettes pour un maximum d'économies.
- Sèche-serviettes connecté nativement, sans passerelle.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Hors connexion, possibilité de gérer les sèche-serviettes avec deux modes de fonctionnement : manuel et automatique
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE

- Structure acier invisible, donnant la sensation que le sèche-serviettes flotte dans l'air.
- Disponible en 2 formats : carré (51x51cm) et vertical (51x101cm).
- Livré avec une barre porte-serviettes en acier inoxydable.
- Possibilité d'ajouter une ou plusieurs barres porte-serviettes. Barres disponibles en plusieurs profondeurs (5 et 8 cm) pour faciliter le séchage des serviettes.
- Disponible en 2 coloris : Sable Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II



Puissance	Poids (kg)*	Références			
		Natura Noir	Sable Blanc	Natura Noir	Sable Blanc
1000 W	23	KT31196	KT31195	KT31192	KT31191




Puissance	Poids (kg)*	Références			
		Natura Noir	Sable Blanc	Natura Noir	Sable Blanc
1000 W	12	KT31194	KT31193	KT31190	KT31189

*poids avec la barre incluse



Natura Noir (NN)



Sable Blanc (SB)

GAMME FLEX'HEAT KHERR



FLEX'HEAT KHERR

3 en 1



Disponible en version programmable
(Flex'Heat Kherr) et version connectée
(Flex'Heat Kherr Connect)

FLEX'HEAT KHERR ET FLEX'HEAT CONNECT

Un radiateur adaptable à chaque espace

RADIATEUR 3 EN 1

Trois installations possibles :

- Radiateur mobile sur socle
- Radiateur mural fixe
- Radiateur sèche-serviettes

RADIATEUR CONNECTÉ

*pour la version Connect uniquement


- Gérez et contrôlez vos radiateurs avec votre smartphone ou votre tablette, via notre application WICLIM. En temps réel et où que vous soyez, vous pouvez allumer, éteindre et programmer vos radiateurs. Aussitôt dit, aussitôt fait !
- Consultez facilement l'historique de votre consommation, et ainsi ajustez les réglages de vos radiateurs pour un maximum d'économies.
- Radiateur connecté nativement, sans passerelle.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Température stable, sans pics de consommation
- Accumulateur extérieur Dual Kherr® qui apporte inertie et améliore le rendement du radiateur.
- Deux modes de fonctionnement : manuel et automatique.
- Programme hebdomadaire prédéfini d'usine, facilement modifiable par l'utilisateur.
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE


- Disponible en 2 coloris : Sable Blanc et Natura Noir pour s'adapter à l'esthétique de votre intérieur.
- Ecran facile à utiliser et intuitif, affichage de la température à 0,5°C et témoin de chauffe.
- Sécurité enfant (verrouillage des commandes)
- Classe II



Puissance	Poids (kg)	Références			
		Natura Noir	Sable Blanc	Natura Noir 	Sable Blanc 
1000 W	11	PT22511	PT22479	PT22512	PT22481



Natura Noir (NN)



Sable Blanc (SB)




Comment installer mon radiateur électrique ?

De quel matériel et outils ai-je besoin ?

- Un mètre
- Une perceuse
- Un niveau à bulle
- Chevilles et vis fournies avec le radiateur

Attention, les chevilles fournies ne conviennent pas pour les murs en plâtre. Pour ce genre de murs, veuillez utiliser des vis spécifiques.



Où dois-je installer mon radiateur ?

Le raccordement électrique doit être réalisé conformément à la notice de l'appareil et à la réglementation en vigueur. En cas de doute, faites appel à un professionnel qualifié.

Évitez les courants d'air à proximité de l'appareil afin d'assurer un bon fonctionnement du thermostat électronique.

Installez l'appareil à une hauteur minimale de 25 cm du sol et à proximité d'une sortie de câble murale.

Dans les salles de bain, prenez certaines précautions :

- Respectez les normes électriques en vigueur (NFC 15-100 en France).
- Veillez à ce que l'installation soit protégée par un interrupteur différentiel de 30 mA au niveau du tableau électrique.

Ne placez pas le radiateur derrière une porte, un meuble ou un canapé, car cela pourrait empêcher une bonne diffusion de la chaleur.

Consultez les distances de pose recommandées dans la notice d'installation de votre appareil.



Comment j'installe mon radiateur ?

1. Placez le support mural contre le mur, en veillant à le maintenir bien nivelé.
2. Percez le mur.
3. Vissez d'abord légèrement le support mural du radiateur, puis fixez-le fermement.
4. Coupez le courant puis procédez au raccordement électrique.
5. Fixez le radiateur à son support mural.



Finitions

Notre accumulateur Dual Kherr® est disponible en 2 finitions pour s'adapter à votre décoration intérieure



Natura Noir (NN)




Sable Blanc (SB)

Les façades en acier sont disponibles en deux finitions coloris Blanc Mat et Anthracite:




Anthracite RAL 7016



Blanc Mat RAL 9016

SABLE BLANC



NATURA NOIR





eternal

LE CONFORT PAR NATURE

www.eternal-confort.fr

contact@eternal-confort.fr

Eternal se réserve le droit de modifier, remplacer ou retirer tout produit de son catalogue sans préavis.

DK INERTIAL HEATERS, SL. B16770919. ESPAGNE

Photos et illustrations non contractuelles.

Crédit photos : ChatGPT, Gemini et Magnific